



LETNO POROČILO O PITNI VODI 2025

1. KAKOVOST PITNE VODE V LETU 2025

Spremljanje parametrov pitne se izvaja skladno z določili Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23) in do 31. 12. 2028 skladno z določili 10.–14. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17).

Skladno z Uredbo o pitni vodi in HACCP načrtom se voda nadzoruje od vodnih virov pa vse do pip uporabnikov. Dodatni nadzor se izvaja v sklopu državnega monitoringa in lastnega nadzora. Preskušanja se izvajajo po letnem programu vzorčenja. Vzorčenje in laboratorijska preskušanja pitne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Novo mesto. Vzorčenje se v sistemu izvaja vsak drugi mesec na redna mikrobiološka, občasna mikrobiološka in kemijska preskušanja.

V letu 2025 je bilo odvzetih 8 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke preiskave, 2 vzorca za občasne mikrobiološke preiskave in 2 vzorca za redne fizikalno kemične preiskave. Vsi so bili skladni. Zbiri preskusov notranjega nadzora za leto 2025 v prilogi.

2. PORABA PITNE VODE

Povprečna poraba pitne vode iz vodovoda Terme Čatež je cca. 200 000 m³/leto.

3. CENA PITNE VODE

Cena oskrbe s pitno vodo znaša 1,2 €/m³, medtem ko je skupna cena za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode 2,3 €/m³.

4. POVEZAVA DO SPLETNE STRANI, KI VSEBUJEJO VSE INFORMACIJE IZ PRILOGE 4 UREDBE O PITNI VODI

<https://terme-catez.si/o-podjetju/oskrba-s-pitno-vodo/>

Priloga:

- Zbiri preskusov notranjega nadzora za leto 2025

Terme Čatež d.d.

Kategorija pravilnika: **Indikatorski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Amonij	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0	0	0					Končan
Barva	/m	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0	0	0					Končan
Clostridium perfringens (vključno s spori)	/100mL	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0	0	0					Končan
Električna prevodnost pri 20 °C	µS/cm	Mesto uporabe	2	0	100.0%	491	440.5	0					Končan
Koliformne bakterije	/100mL	Mesto uporabe	10	0	100.0%	0	0	0					Končan
Motnost	NTU	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.29	0.18	0					Končan
Okus		Mesto uporabe	2	0	100.0%								Končan
Vonj		Mesto uporabe	2	0	100.0%								Končan
pH vrednost		Mesto uporabe	2	0	100.0%	7.4	7.5	0					Končan
Število kolonij pri 22°C	/mL	Mesto uporabe	10	0	100.0%	0	0	0					Končan
Število kolonij pri 36°C	/mL	Mesto uporabe	10	0	100.0%	0	0	0					Končan

Kategorija pravilnika: **Mikrobiološki**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Enterokoki	/100mL	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0	0	0					Končan
Enterokoki (MPN)	/100mL	Mesto uporabe											Končan
Escherichia coli (E. coli)	/100mL	Mesto uporabe	10	0	100.0%	0	0	0					Končan
Escherichia coli (MPN)	/100mL	Mesto uporabe											Končan